

Oprogramowanie dla bankowości.

#### Dokumentacja użytkownika systemu



Wersja systemu: 2.03.000C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2017-11-09 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_def3000\_CBP\_2.03.000C



#### Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie	
Rozdział 2. Konwencje typograficzne	
Rozdział 3. Wprowadzenie	5
Rozdział 4. Tryby dostępu do systemu	6
Rozdział 5. Logowanie do systemu	7
Rozdział 6. Ustawienia własne systemu	
Rozdział 7. Pulpit użytkownika	
7.1. Widok "Twoje aplikacje"	20
7.2. Edycja wyglądu pulpitu	
Rozdział 8. Panel sterowania	
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami	
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu	
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu 9.2. Zmiana hasła tokena RSA	
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu 9.2. Zmiana hasła tokena RSA 9.3. Synchronizacja tokena RSA	
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu 9.2. Zmiana hasła tokena RSA 9.3. Synchronizacja tokena RSA 9.4. Log zdarzeń	
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu 9.2. Zmiana hasła tokena RSA 9.3. Synchronizacja tokena RSA 9.4. Log zdarzeń 9.5. Zmiana hasła telefonicznego	27 28 29 30 31 32
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu 9.2. Zmiana hasła tokena RSA 9.3. Synchronizacja tokena RSA 9.4. Log zdarzeń 9.5. Zmiana hasła telefonicznego 9.6. Dane osobowe	27 28 29 30 31 32 34
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu 9.2. Zmiana hasła tokena RSA 9.3. Synchronizacja tokena RSA 9.4. Log zdarzeń 9.5. Zmiana hasła telefonicznego 9.6. Dane osobowe 9.7. Domyślny rachunek	27 28 29 30 31 32 34 34
Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami         9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu         9.2. Zmiana hasła tokena RSA         9.3. Synchronizacja tokena RSA         9.4. Log zdarzeń         9.5. Zmiana hasła telefonicznego         9.6. Dane osobowe         9.7. Domyślny rachunek         Rozdział 10. Butik z miniaplikacjami	27 28 29 30 31 31 32 34 34 34 34

#### Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CBP w wersji 2.03.000C.

#### Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2015-07-01	Agnieszka Worek	1.01.000C	Utworzenie dokumentacji
2015-09-11	Agnieszka Worek	1.02.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-10-16	Agnieszka Worek	1.03.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-11-06	Marzena Biniecka, Agnieszka Worek	1.04.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-12-02	Marzena Biniecka	1.05.000C	Aktualizacja dokumentacji
2015-12-23	Marzena Biniecka	1.05A.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-02-09	Agnieszka Worek	1.06.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-03-15	Marzena Biniecka, Agnieszka Worek	1.07.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-05-05	Marzena Biniecka	1.08.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-07-01	Marzena Biniecka	1.08B.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-08-16	Marzena Biniecka	1.09.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-09-21	Marzena Biniecka	1.10.000C	Aktualizacja dokumentacji
2016-10-24	Marzena Biniecka	1.11.001C	Aktualizacja dokumentacji
2016-12-15	Marzena Biniecka	1.12.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-01-17	Marzena Biniecka	1.13.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-02-14	Marzena Biniecka	1.14.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-04-03	Marzena Biniecka	2.00.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-08-05	Marzena Biniecka	2.01.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-09-20	Marzena Biniecka	2.02.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-10-26	Marzena Biniecka	2.03.000C	Aktualizacja dokumentacji

# مىرەرە

#### Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
Pogrubienie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Kursywa	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. Dane archiwalne -> Przeglądanie.
<mark>Uwaga</mark> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.
<mark>Ostrzeżenie</mark> Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np. Uwaga! Zmiany przeksięgowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!
<mark>Link</mark> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz	Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

#### Rozdział 3. Wprowadzenie

def3000/CBP (Customer Banking Platform) jest unikalnym rozwiązaniem bankowości internetowej i mobilnej opartym na najnowszej generacji Platformie internetowego dostępu klienta do produktów i usług biznesowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez swobodne kształtowanie usług oferowanych klientowi na Platformie zdalnego dostępu.

Rozwiązanie def3000/CBP wyróżnia innowacyjna koncepcja udostępniania funkcjonalności systemu dla klientów instytucji poprzez komponenty zwane miniaplikacjami. Miniaplikacje wraz z Platformą stanowiącą środowisko ich działania, tworzą swoisty ekosystem, w którym komunikacja odbywa się za pomocą ujednoliconego protokołu.

Otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby miniaplikacji, o dowolnej skali złożoności bez konieczności dostosowywania aplikacji do pracy na różnych urządzeniach.

System def3000/CBP automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego użytkownik korzysta w danym momencie (jedno spójne rozwiązanie dla bankowości internetowej i mobilnej).

Rozwiązanie def3000/CBP pozwala na swobodne dopasowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Miniaplikacje dołączane/zmieniane są w bezpieczny i łatwy sposób bez konieczności wyłączania systemu. Udostępnianie miniaplikacji dla klientów instytucji odbywa się w systemie def3000/UFE - umożliwiającym administrowanie systemem bankowości internetowej def3000/CBP (szczegóły w dokumentacji "DOC.ADM\_def3000\_UFE\_<nr\_wersji>.pdf").

Dokumentacja przedstawia ogólny opis systemu def3000/CBP. Szczegółowy opis funkcjonalności poszczególnych miniaplikacji dostępny jest w dedykowanych dokumentacjach.

#### Wyjaśnienie pojęć:

**Platforma** to uniwersalna platforma dostępu internetowego do usług biznesowych. Stanowi środowisko działania miniaplikacji, a tym samym bazę do stworzenia systemu udostępnionego użytkownikom, poprzez dodawane miniaplikacje, usługi biznesowe świadczone przez instytucję.

**Miniaplikacja** jest programowym modułem funkcjonalnym, osadzonym na Platformie, udostępniającym odbiorcom usług świadczonych przez instytucję, funkcjonalność biznesową np. Płatności.

Miniaplikacja integruje funkcjonalność tego samego obszaru funkcjonalnego np. Płatności i korzysta ze specyfikacji usług dostępnych na Platformie.

#### Rozdział 4. Tryby dostępu do systemu

Użytkownik systemu def3000/CBP ma możliwość zalogowania się do systemu w następujących trybach:

- logowanie z dostępem do pełnej funkcjonalności systemu,
- logowanie po przekierowaniu z systemu zewnętrznego Paybynet) częściowy dostęp do funkcjonalności systemu. Wraz z przekierowaniem metodą POST przekazywane są dane transakcji. Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownik przenoszony jest na formularz nowej płatności.

# مىرەرە

#### Rozdział 5. Logowanie do systemu

Po uruchomieniu systemu def3000/CBP wyświetlane jest okno autoryzacji:

arreco		
	LOGOWANIE PL -	
	Numer Identyfikacyjny Wpisz numer	
	Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim wprowadzisz na stronie swój identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy:	
	<ul> <li>w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej cezi ekranu przeglądarki widocza jest zamknięta kłódka</li> <li>po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę DigiCert Inc</li> <li>Pamiętaj: Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach użytkowników.</li> </ul>	
	Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdziesz na stronie: Zasady bezpieczeństwa	

Logowanie odbywa się w trybie dwukrokowym (najpierw użytkownik wprowadza swój numer identyfikacyjny, potem dane uwierzytelniające).

Aby zalogować się do systemu należy w polu **Numer Identyfikacyjny** wprowadzić identyfikator użytkownika i użyć przycisku [DALEJ].

Bez względu na sposób wpisania numeru identyfikacyjnego (wielkimi czy małymi literami) system autentykacji zawsze rozpatruje tą wartość jako jednakową. Wpisywany numer identyfikacyjny jest zawsze prezentowany wielkimi literami. Po użyciu przycisku [DALEJ] wyświetlane jest okno służące do wprowadzenia kodu dostępu.

Logowanie może przebiegać z wykorzystaniem hasła stałego, hasła maskowanego, tokena RSA lub tokena VASCO (model GO3). Jako kod uwierzytelniający mogą zatem zostać użyte odpowiednio:

hasło:

← LOGOWANIE	
Kod dostępu Wpisz kod do	stępu ZALOGUJ
Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu	u sprawdź, czy:
<ul> <li>adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpied)</li> </ul>	czne połączenie internetowe)
<ul> <li>w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki</li> </ul>	widoczna jest zamknięta kłódka
<ul> <li>po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usł</li> </ul>	ug Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL
Pamiętaj: Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani t użytkowników.	eż instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdziesz na stronie: Zasady be	zpieczeństwa

 wybrane znaki z hasła (hasło maskowane) - w polu Kod dostępu należy wprowadzić losowo wybrane wymagane pozycje z hasła, pozostałe znaki z hasła są ukryte i zastąpione znakiem
 Przy wpisywaniu hasła maskowalnego, po wpisaniu znaku następuje automatyczne przeskoczenie do kolejnego pola:

LOGOWAI	NIE																					
Kod dostępu	1 2 • •	3	4	5 6 • •	7	8	9 10 • •	11	12	13	14 •	15 •	16 •	17 •	18	19	20	21 •	22	23	24 •	
ZALOGUJ																						
Pamiętaj o pod	dstawo	wych z	zasad	ach bez	zpiecz	zeństv	va.															
Zanim wprowadzisz na	stronie s	wój Ide	entyfika	ator użyt	kowni	ka i Ko	d Doste	ępu sp	rawdź	, czy:												
<ul> <li>adres strony logowa</li> </ul>	ania rozp	oczyna	a się od	d https (	oznac:	zająceo	go bezp	ieczne	e połą	zenie	e inter	neto	we)									
• w pasku adresu lub	na paski	u stanu	ı w dol	nej częś	ci ekra	anu prz	egląda	'ki wid	oczna	jest z	zamkr	nięta	kłódk	а								
o po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL																						
Pamiętaj: Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach użytkowników.																						

• hasło do tokena łącznie ze wskazaniem tokena RSA/VASCO (model GO3):

		Kod dostępu		
Zanim wpr	amiętaj o podstawowych zasad rowadzisz na stronie swój Identyfika s strony logowania rozpoczyna się oc sku adresu lub na pasku stanu w doli	ach bezpieczeństwa. tor użytkownika i Kod Dostęp I https (oznaczającego bezpie pej części ekranu przeoladark	pu sprawdź, czy: eczne połączenie internetowe) ki widoczna jest zamknieta kłódka	
<ul> <li>po klik</li> <li>Pamiętaj: I</li> </ul>	knięciu w kłódkę pojawi się certyfika Bank nie wymaga potwierdzenia dar	t wystawiony dla Centrum Us nych SMS-em lub mailem ani	sług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach użytkowników.	
Więcej info	ormacji na temat bezpieczeństwa zr	ajdziesz na stronie: Zasady b	bezpieczeństwa	

Za pomocą przycisku 🗲 możliwy jest powrót do poprzedniej strony logowania.

Po wprowadzeniu (w polu **Kod dostępu**) poprawnego kodu uwierzytelniającego należy użyć przycisku [ZALOGUJ]. System weryfikuje wprowadzone dane i jeżeli stwierdzi ich poprawność użytkownik zostanie zalogowany.

Jeżeli klient loguje się pierwszy raz, po wprowadzeniu identyfikatora a następnie hasła oraz wyborze przycisku [ZALOGUJ] zostanie zaprezentowana formatka *Nowy kod dostępu* wymuszająca zmianę hasła do logowania. Należy wpisać dwukrotnie nowe hasło oraz nacisnąć przycisk [ZAPISZ I ZALOGUJ].

< Nowy kod dostępu	I
	Polityka bezpieczeństwa banku wymaga zmiany hasła.
Identyfikator użytkownika	E50002
Nowy kod dostępu	••••• ~
Powtórz nowy kod dostępu	Wpisz ponownie nowy kod dostępu
	ZAPISZ I ZALOGUJ
Definiując swój now o musi składać si	y kod dostępu pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: ę z 4-15 znaków

W przypadku, gdy usługa **sms.zalogowanie.uzytkownika.cbp** ustawiona jest na wartość *true* oraz w aplikacji BankAdmin użytkownikowi udostępniona została opcja *Informacja o zalogowaniu (SMS)* wówczas do użytkownika zostanie wysłany SMS informujący o pozytywnym zalogowaniu do aplikacji def3000/CBP.

W przypadku błędnie wprowadzonych danych autoryzacyjnych system wyświetla komunikat: "*Niepoprawne dane do autoryzacji*" i nie pozwala zalogować się do systemu.

Kod dostępu	Wpisz kod dostępu	
	Niepoprawne dane do autoryzacji	
	ZALOGUJ	

Na pierwszej stronie logowania użytkownik ma możliwość zmiany języka systemu po wybraniu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu formatki.

Strona logowania wyświetlana jest:

• w wyniku przejścia na adres serwisu (domyślny język strony - przekazany w parametrze wywołania lub polski, jeśli nie przekazano podczas wywołania),

• wskutek niepowodzenia procesu logowania do systemu,

arreco

- wskutek wylogowania z powodu wygaśnięcia sesji użytkownika w systemie (językiem strony logowania jest wówczas język użytkownika używany w systemie),
- w wyniku ponownego przejścia na stronę logowania (przyciskiem [ZALOGUJ PONOWNIE]) ze strony wylogowania (językiem strony jest język ze strony wylogowania).

W systemie def3000/CBP zastosowany jest mechanizm weryfikujący działanie wirusa podmieniającego stronę logowania oraz dodającego elementy do strony logowania. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania po uruchomieniu systemu def3000/CBP zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.

LOGOWANIE	PL	•
Numer Identyfikacyjny Wpisz numer		
UWAGA: wykryto złośliwe oprogramowanie. Prosimy pod żadnym pozorem nie wykonywać żadnych operacji w bankowości elektronicznej i pilnie skontaktować się z bankiem!		
Zanim wprowadzisz r		
o w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka		
o po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę DigiCert Inc		
Pamiętaj: Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach użytkowników.		

W procesie logowania do systemu hasło (stałe/maskowane) wprowadzone przez użytkownika jest automatycznie szyfrowane przez system.

System def3000/CBP posiada możliwość personalizacji formatki (strony) logowania. W celu personalizacji strony logowania każdy Bank musi mieć osobny link do systemu def3000/CBP. Linki parametryzowane są w systemie GUARDIAN. Personalizacja realizowana jest poprzez przekazanie kontekstu banku z adresu logowania (adres zawiera nazwę banku np. https://ebank1.cui.pl/nazwabanku).

Na stronie logowania dostępne są trzy obszary marketingowe:

- 1. obszar w lewym górnym rogu np. na umieszczenie nazwy Banku i/lub nazwy systemu,
- 2. obszar w prawym górnym rogu np. na umieszczenie logotypu Banku,
- 3. obszar na całą szerokość strony poniżej formatki logowania np. na umieszczenie banera reklamowego.

#### Dokumentacja użytkownika systemu def3000/CBP Rozdział 5 Logowanie do systemu

### مىرەرە

arreco	1	2	arreco
	LOGOWANIE	PL 👻	
	Numer Identyfikacyjny DALEJ		
	Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy.     adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe)     w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka     po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL Pamiętaj: Bank nie wymaga potwierdzenia danych SMS-em lub mailem ani też instalacji jakichkolwiek aplikacji na telefonach/komputerach użytkowników. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdziesz na stronie: Zasady bezpieczeństwa		
3	areco		

Zachowanie strony logowania jest zgodne z paradygmatem Responsive Web Design, tj. w zależności od urządzenia, na którym otwarta została strona do logowania, wyświetlane są odpowiednie rozmiarowo pliki graficzne.

PULPIT X	orieco A post	٥
Twoje aplikacje	εριτωινιαιμρ	
ACHUNKI BACHUNKI	Rachunki Przelewy	
₽RZELEWY	POLivento Octativia voltata 0.1 147 occasilugajoth platitotici PLN 7079,00 PLN 0.1 147 occasilugajoth platitotici PLN 7079,00 PLN	
✓ KREDYTY	11,31 P.L. 3 262.54 P.H. Ostatna wydeta	
🚍 KARTY	JAN TEST Vylong zakloru ZVVKLY	
LOKATY		
DOŁADOWANIA		
TERMINARZ	Lokaty Doładowania Kredyty Rodzina 500 plus	
© PRZEPLYWY	na 182 dni Wykonaj szabonu Kodeń godziewskowy Program Rodzina 500 plan is 600 z urokater szabon Saldó kredytu mielisczenie na kade dniej klejeje decisio,	
GEOLOKALIZACJA	Prove sealant     Prove s	
See RODZINA 500 PLUS	Data kaptalikasi 06 05 2008 HOWE DRAADOWANE 11 00,52 PUN / 04.08 2008	
U IMPORTY	····· >	
WNIOSKI		
Autodealing	Terminarz Importy Autodealing	
WIĘCEJ APLIKACJI	Brak najbićszych wydarzeń rzenny zwysk Uklapa Autorealiz Projekt o systemu Autorealing Uklapa Autorealing Uklapa Autorealing Uklapa Autorealing Viruchom Autorealing > 1	
WIADOMOŚCI USTAWIENIA		
WYLOGUJ		
KUENT TEST		+

Użytkownikowi po zalogowaniu do systemu def3000/CBP wyświetlany jest pulpit z miniaplikacjami:

System automatycznie kończy sesję pracy użytkownika w systemie po upływie 10 minut bezczynności użytkownika. Po upływie czasu trwania sesji, wybranie dowolnej akcji w systemie powoduje zaprezentowanie strony wylogowania.

W sytuacji, gdy do zakończenia sesji w systemie została 1 minuta w nagłówku systemu wyświetlany jest licznik prezentujący czas pozostały do zakończenia sesji wraz z komunikatem: "Do wylogowania pozostało":

#### Dokumentacja użytkownika systemu def3000/CBP Rozdział 5 Logowanie do systemu

### arreco

arreco

Do wylogowania pozostało 00:58 🔱 🖵 🖂

Licznik końca sesji znika po podjęciu aktywności w systemie.

#### Rozdział 6. Ustawienia własne systemu

Użytkownik systemu def3000/CBP ma możliwość własnej konfiguracji wyglądu systemu. Użytkownik może pobierać udostępnione (przez daną instytucję) miniaplikacje z <u>butiku</u> - może wybrać te z nich, które najlepiej trafiają w jego gust i potrzeby. Lista pobranych miniaplikacji z butiku prezentowana jest w panelu sterowania na liście *Twoje aplikacje.* Użytkownik może także sam zadecydować, które z dostępnych dla niego miniaplikacji mają być prezentowane na pulpicie, w jakiej kolejności oraz w jakiej formie mają być prezentowane (standardowej czy rozszerzonej) za pomocą dostępnej na pulpicie opcji <u>EDYTUJ WYGLAD</u>.



#### Przykładowe ustawienie wyglądu systemu:

areco

#### Rozdział 7. Pulpit użytkownika

Użytkownikowi systemu def3000/CBP po zalogowaniu do systemu wyświetlany jest pulpit z miniaplikacjami.

Pulpit systemu zawiera prezentowany w formie widżetów zestaw miniaplikacji użytkowanych przez użytkownika. Pulpit stanowi także obszar roboczy użytkownika, w którym prezentowana jest otwarta miniaplikacja.

PULPIT X	arreco	<sup>↓</sup> ⊢ ∞
Twoje aplikacje	ED	TUJ WYGLĄD
1 RACHUNKI	Rachunki Przelewy	
₽RZELEWY	POL-konto Ostatnia vojeta 63002 JAN TEST 147 oczekujących platności PLN 7079,80 PLN	
✓ KREDYTY	11,31 PLN 3 262.54 PLN Ostatnia wypłata	
karty	JAN TEST -54,54 PLN Wytonaj z szablonu ZWYKLY wybierz szablon	
ed Lokaty	K WLASHY T	
DOŁADOWANIA		
TERMINARZ	Lokaty Doładowania Kredyty Rodzina 500 plus	
© PRZEPŁYWY	na 182 dni Wykonaj z szablonu Kredyt gotówkowy Program Rodzina 500 plus to 500 zi wobierz szablon v Saldo kredytu miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko,	
GEOLOKALIZACJA	100000 PUN     100000     100000     100000     10000     100000     10	
Size RODZINA 500 PLUS	Data kapitalizacji 09.05.2008 1 100,52 PLN / 04.08.2008 NOWE DOMADOWANIE	
U IMPORTY	····· >	
WNIOSKI		
AUTODEALING	Terminarz Importy Przłewy zwykł	
WIĘCEJ APLIKACJI	unan repensary on ry was son restowy, Jrzeew.xmi	
WIADOMOŚCI	IMPORTUU	
USTAWIENIA		
WYLOGUJ		
KLIENT TEST		+

Układ miniaplikacji na pulpicie jest indywidualnie pamiętany dla użytkownika. Domyślny układ miniaplikacji na pulpicie przewiduje widoczność wszystkich miniaplikacji z zachowaniem ustalonej kolejności dla <u>widoku "Twoje</u> <u>aplikacje"</u>.

Widoczność poszczególnych miniaplikacji na pulpicie uzależniona jest od udostępnienia danej miniaplikacji w <u>butiku</u>. Dostępność miniaplikacji dla użytkownika wynika także z przypisania miniaplikacji poszczególnym Bankom oraz konfiguracji usług CUI. Aby miniaplikacja była widoczna dla użytkownika musi być przypisana do danego Banku, którego użytkownik jest Klientem i odpowiadająca jej usługa CUI musi być włączona dla tego Banku (lub wszystkie usługi, jeśli jest więcej niż jedna dla tej samej miniaplikacji).

Po wyświetleniu pulpitu nie są prezentowane żadne widżety. Pojawiają się one dopiero w momencie, gdy zostaną na niego załadowane dane:

# مىرەرە

PUL	PIT	×	areco kad
Twoj	e aplikacje	^	EDYTUJ WYGLĄD
盦	RACHUNKI		
₹	PRZELEWY		
*	KREDYTY		
	KARTY		
e98	LOKATY		
	DOŁADOWANIA		
	TERMINARZ		
¢	PRZEPŁYWY		
۲	GEOLOKALIZACJA		
500+	RODZINA 500 PLUS		
Ŷ	IMPORTY		
		v	
WIA	DOMOŚCI		
US	FAWIENIA		
WY	LOGUJ		+
JAN	TEST		

Jeżeli ładowanie danych na widżet trwa dłużej niż ustalona maksymalna długość oczekiwania, wówczas widżet prezentowany jest w trybie ładowania danych:

arreco			찌뇌
			EDYTUJ WYGLĄD
Przepływy luty 2016 Bilans: 0,00 PLN Przychody	Rachunki R-K OSZCZ-ROZL. 13 0001	Kredyty Szukasz kredytu lub pożyczki? Dobrze trafiłeś, u nas znajdziesz najlepsze produkty kredytowe bez zbędnych formalności.	Przelewy
Wydatki <b>0,00</b> PLN	476 887,97 PLN		

Położenie widżetów nie zmienia się - w miejsce niezaładowanych widżetów prezentowane jest puste miejsce. Wartość maksymalnego czasu opóźnienia jest ustawiona na stałe w systemie i wynosi 0,5 s.

Kliknięcie w obszar wybranej miniaplikacji powoduje jej otwarcie na pulpicie:

### مىرەرە

🏦 Rachunki		
		۹
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Saldo <b>599 884,90</b> PLN	Dostępne środki N 599 823,33 PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 17 8707 0006 0000 4864 3000 0002	Saldo <b>120,00</b> PLN	Dostępne środki I <b>0,00</b> PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 87 8707 0006 0000 4864 3000 0003	265,00 PLN Saldo 2 098,50 PLN	Dostępne środki N <b>0,00</b> PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	Saldo 28 707,38 PLN	Dostępne środki 32 349,23 PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 76 8707 0006 0000 4864 3000 0007	Saldt <b>88 304,98</b> PL1	Dostępne środki N <b>79 316,37</b> PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 75 8707 0006 0000 4864 2000 0004	Saldc - <b>45,01</b> PLN	Dostępne środki 1 188,99 PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 22 8707 0006 0000 4864 3000 0009	Saldc <b>2 995,49</b> PLN	Dostępne środki <b>3 262,66</b> PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Saldt <b>265,00</b> PLN	Dostępne środki N <b>0,00</b> PLN
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 11 8707 0006 0000 4864 3000 0013	Saldt 1 106 838,66 PLN	Dostępne środki I 100 876,27 PLN
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldt <b>39 537,38</b> EUF	Dostępne środki 39 415,00 EUR
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Sald <b>39 537,38</b> EUF	Dostępne środki R <b>39 415,00</b> EUR
Podsumowanie	Sald <b>1 854 117,85</b> PLN <b>39 537,38</b> EUF	Dostępne środki           N         841 764,80 PLN           R         39 415,00 EUR

W przypadku, gdy klient nie posiada dedykowanego produktu zachowanie systemu po wyborze kafla miniaplikacji jest następujące:

- w sytuacji, gdy nie przypisano linku do obrazu personalizowanego pustego kafla nastąpi przejście do wnętrza aplikacji,
- w sytuacji, gdy przypisano link do obrazu personalizowanego pustego kafla wówczas nastąpi otwarcie w nowym oknie/zakładce strony podlinkowanej.

#### aneco

Użytkownik systemu def3000/CBP może w dowolnym momencie korzystania z systemu oraz z poziomu dowolnej opcji wyświetlić pulpit, wybierając dostępny w panelu sterowania przycisk [PULPIT]:

PULPIT X GJJCCO					\ <b>⊢</b> n ⊠30
Twoje aplikacje				EDYTUJ WYGLĄD	
m RACHUNKI	Terminarz	Doładowania	Karty	Kredvtv	
₽RZELEWY	27.03.2017 Zienenie stale	Wykonaj z szablonu	Debetowa	Kredyt konsumpcyjny gotówkowy	
* KREDYTY		wybierz szablon 👻	44531802	Saldo kredytu 9 876,00 PLN	
-ce Lokaty			3 449.03 PLN	Najblizsza rata/termin 857,78 PLN / 16.08.2008	
DOLADOWANIA	NOWE WYDARZENIE	NOWE DOLADOWANIE	· .		
TERMINARZ			•••••	· ····	
© PRZEPŁYWY	Lokaty	NOWA LOKATA	Przelewy		
KARTY	na 6 miesięcy	Zysk	10 oczekujących płatności PLN		
GEOLOKALIZACJA	Kwota na lokacie	10,00 PLN Data kapitalizacii	464,25 PLN		
SWE RODZINA 500 PLUS	1 000,00 PLN	28.01.2009	790/02		
UMPORTY IMPORTY	<	···· >			
WNIOSKI	and the second				
AUTODEALING	Rachunki		Geolokalizacja	Wnioski	
	08 0001	Ostatnia wpłata JAN TEST	Najbliższa placówka 1,4 km	Wniosek Testowy Inne	
	1 022 796,02 PLN	55,11 PLN Ostatnia wypłata	Majbliższy bankomat	Status Aktywny	
		-2,00 PLN	1,4 km	ZŁÓŻ WNIOSEK	
	••••	····· >	📞 🖂	····- >	
		The second s			

Pulpit można wyświetlić także zamykając otwartą miniaplikację przyciskiem 🔀 umieszczonym w prawym, górnym rogu miniaplikacji:



Za pomocą linku <u>EDYTUJ WYGLAD</u> znajdującego się na pulpicie nad widżetami miniaplikacji, możliwe jest dodawanie, usuwanie widżetu miniaplikacji na pulpicie, zmiana lokalizacji widżetu, a także zmiana rozmiaru widżetu.

Nad obszarem zajmowanym przez pulpit, użytkownikowi może być także prezentowany baner reklamowy lub zestaw banerów reklamowych zdefiniowanych w systemie BankAdmin (miniaplikacja Baner).



W zależności od parametryzacji w całej aplikacji def3000/CBP jako tło może być prezentowany obraz. Plik z obrazem można umieścić w aplikacji cui-branding w katalogu images. Nazwa pliku: "app\_back.jpg".

PULPIT X	orreco	⊭"⊠
Twoje aplikacje		
m RACHUNKI	BANER REKLAWOWY	
₽RZELEWY	EDVTU WYSLAD	
IN KREDYTY	Lokaty Przelewy Rachunki	
edi lokaty	na 1 miesiąc 500 oczaśujących płatności PL/1 60 Oczasiujących	
DOŁADOWANIA	11,31 P.N. 11,31 P.N. 11,31 P.N. 11,31 P.N. 11,31 P.N. 11,31 P.N.	
TERMINARZ	Deta kapitalizas 14.10.2007 ZWYKY	
PRZEPŁYWY		
E KARTY		
f GEOLOKALIZACJA	Kredyty Doładowania Terminarz Geolokalizacja	
588 RODZINA 500 PLUS	Kredyt gotowkowy         Wykong z szabionu         Brak najbitzscych wydarzeń         Inicjowane usłag gotokalizacji, sprawić czy udosegonno dan kolatacji, sprawić czy	
UMPORTY IMPORTY	9 992/28 ruly Nabi zza ndatemin	
WNIOSKI	1 100,52 PLV / 04.08 2008 NOVE DD ADDWARE	
	Rodzina 500 plus	
<ul> <li>WIĘCEJ APLIKACJI</li> </ul>	Program Hodznik Sob pilar to Sob 21 meteojcum in kalade drugih u kolneja dobecha,	
WIADOMOŚCI	ZUS 1262 whitek Zd2 whitek W PEZUS >	
USTAWIENIA		
WYLOGUJ		
JAN TEST		+

Dodatkowo administrator systemu def3000/CBP ma możliwość konfiguracyjnej zmiany kolorystyki systemu def3000/CBP dla dedykowanej jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego. Dostępna jest konfiguracja w dwóch trybach:

- 1. Uproszczonym polegającym wyłącznie na dostosowaniu kolorystyki belki tytułowej aplikacji,
- 2. Pełnym, pozwalającym na zmianę pełnej szaty graficznej.

PULPIT ×					7
Twoje aplikacje	and the second s			EDYTUJ WYGLĄD	
A RACHUNKI	Przepływy	Terminarz	Doładowania		
≠ PRZELEWY	listopad 2016 Bilans: 0,00 PLN	Brak najbliższych wydarzeń	Brak danych o ostatnim doładowaniu		
V KREDYTY	Przychody 0,00 PLN				
ed LOKATY	Wydatki 000 Pl N		Wykonaj z szablonu wybierz szablon	NOWE DOLADOWANIE	
DOŁADOWANIA	• >				
TERMINARZ					
© PRZEPŁYWY	Lokaty	NOWA LOKATA	Rachunki	Kredyty	
E KARTY	na 182 dni	Zysk	150001	Kredyt.linia hipot dz.gosp. Saldo kredytu	
1 GEOLOKALIZACJA	Kwota na lokacie	Data kapitalizacji		0,00 PLN Najbliższa rata/termin	
	1 000,00 PLN	09.05.2008		0,00 PLN / 30.07.2008	
	•••••	>	••••••	•••• >	
	Przelewy	Geolokalizacja	Karty		
	339 oczekujących płatności PLN 24 071,03 PLN	Inicjowanie usługi geolokalizacji, sprawdź, czy udostępniono dane lokalizacji.	MasterCard Gold 12343456		
WIADOMOŚCI	wybierz szablon 👻				
USTAWIENIA	ZWYKŁY 👻		-8 765,91 gbp		
WYLOGUJ	••••• >	<b>₩</b>	••• >		
Jan Test					•

Poniżej zaprezentowano przykładowy ekran pulpitu użytkownika w zmienionej kolorystyce.

W przypadku, gdy w opcji Ustawienia -> <u>Domyślny rachunek</u> zdefiniowano domyślne rachunki dla produktów, w poszczególnych kaflach dostępnych na pulpicie - Rachunek/Produkt wskazany jako domyślny zaprezentowany będzie na początku wyświetlania aktualnie dostępnych pozycji. Domyślny rachunek bieżący prezentowany będzie w pierwszej kolejności jako rachunek, z którego będą realizowane przelewy/doładowania.

#### 7.1. Widok "Twoje aplikacje"

Widok "Twoje aplikacje" obejmuje wszystkie miniaplikacje dostępne dla użytkownika i występujące w wersji produkcyjnej. Dostępność (widoczność) miniaplikacji dla użytkownika wynika z przypisania miniaplikacji poszczególnym Bankom oraz konfiguracji usług CUI. Aby miniaplikacja była widoczna dla użytkownika musi być przypisana do danego Banku, którego użytkownik jest Klientem i odpowiadająca jej usługa CUI musi być włączona dla tego Banku (lub wszystkie wymienione usługi, jeśli jest więcej niż jedna dla tej samej miniaplikacji). Na widoczność opcji prezentowanych w widoku "Twoje aplikacje" mają także wpływ ustawienia w <u>butiku</u>.

# مىرەرە

PULPIT X GJJCC	2				$\phi_{\mathbf{u}}$
Twoje aplikacje					EDYTUJ WYGLĄD
machunki	Kentu	Deebueli			
₽ PRZELEWY	Karty	440001	Ostatnia wpłata		
IN KREDYTY	MasterCard Gold 32163456		JAN TEST	3,24 PLN	
E KARTY	-8 765 91 💷	599 762,45 PUN	Ostatnia wypłata JAN TEST		
ed LOKATY	0 100,51 Par			-669,89 PLN	
DOLADOWANIA	< >	••••	• •	>	
TERMINARZ	Drzelowa		Krodutu		
PRZEPŁYWY	Pizelewy		Kredyt gotówkowy		Najbliższa rata
GEOLOKALIZACJA	6 oczekujących płatności PLN	1 144,75 PLN			1 100,52 PLN
Sasa RODZINA 500 PLUS	Wykonaj z szablonu	ZWYKŁY		Saldo kredytu Q 6Q2 28 pr. N	Termin płatności 04.08.2008
U IMPORTY	wybierz szablon 💌	WŁASNY 👻		5 052,20 FEN	
wnioski	•••	•••••	<		>
M AUTODEALING	Lokaty na 1 miesiąc	NOWA LOKATA Zysk 000 Pl N	Przepływy lipiec 2016 Bilans: 0,00 PLN		
	Kwota na lokacie 14 081,00 PLN	Data kapitalizacji 14.10.2007		Przychody Wydatki 0,00 PLN 0,00 PLN	
WIADOMOŚCI (17		···· >			>
USTAWIENIA					
WYLOGU					
JAN TEST					

Kolejność miniaplikacji ustalona dla widoku uwzględnia znaczenie biznesowe miniaplikacji (RACHUNKI, PRZELEWY, KREDYTY, KARTY, LOKATY, DOŁADOWANIA, TERMINARZ, PRZEPŁYWY, GEOLOKALIZACJA, RODZINA 500 PLUS, IMPORTY, WNIOSKI, AUTODEALING,).

Wybranie konkretnej miniaplikacji na liście powoduje przejście do widoku głównego tej miniaplikacji.

#### 7.2. Edycja wyglądu pulpitu

Edycja wyglądu pulpitu użytkownika możliwa jest po wybraniu linku *EDYTUJ WYGLĄD* dostępnego na pulpicie nad widżetami miniaplikacji.

Po wybraniu opcji *EDYTUJ WYGLĄD* wyświetlany jest pulpit użytkownika w trybie edycji. Ekran edycji pulpitu podzielony jest na dwie sekcje: edytowany pulpit oraz dostępne miniaplikacje:



Edycja pulpitu odbywa się za pomocą przycisków znajdujących się na poszczególnych elementach.

Dodawanie/usuwanie miniaplikacji w trybie edycji pulpitu odbywa się za pomocą przycisków 🙂 i znajdujących się na poszczególnych elementach.

W trybie edycji pulpitu użytkownik może:

nrecc

• dodać nową miniaplikację na pulpit - za pomocą przycisku 🖤 znajdującego się w sekcji dostępnych miniaplikacji na widżecie miniaplikacji, która nie została jeszcze dodana do pulpitu.

W sekcji dostępnych miniaplikacji prezentowane są tylko te miniaplikacje (dostępne dla użytkownika), które nie znajdują się na jego pulpicie. Po wybraniu interesujących użytkownika miniaplikacji, będą one wyświetlane na pulpicie w formie widżetów.

W sytuacji, gdy wszystkie dostępne dla użytkownika miniaplikacje są już dodane do pulpitu, sekcja dostępnych miniaplikacji jest pusta.

- usunąć wybraną miniaplikację z pulpitu za pomocą przycisku dostępnego na widżecie miniaplikacji w sekcji edytowanego pulpitu,
- zmienić kolejność ułożenia miniaplikacji na pulpicie, za pomocą przycisków dostępnych na widżecie miniaplikacji w sekcji edytowanego pulpitu:



rec

o Service - przesuwa miniaplikację w lewo,

🕗 - przesuwa miniaplikację w prawo.

 przełączyć wygląd widżetu miniaplikacji pomiędzy dwoma wariantami rozmiaru: standardowym i dużym (rozszerzonym) za pomocą przycisków dostępnych na widżecie miniaplikacji w sekcji edytowanego pulpitu:



- wyświetla widżet miniaplikacji w rozmiarze standardowym:



• wyświetla widżet miniaplikacji w rozmiarze dużym (rozszerzonym):

# مىرەرە

Przelewy	
8 oczekująca płatność PLN	73,38 PLN
Wykonaj z szablonu	ZWYKŁY
wybierz szablon	WLASNY

Domyślnie widżety mają rozmiar standardowy, dopiero po przeciągnięciu na edytowany pulpit istnieje możliwość rozszerzenia jego rozmiaru. Rozszerzony rozmiar widżetu nie jest dostępny na urządzeniach z układem 2-kolumnowym (smartfon). Widżety w wersji rozszerzonej prezentują szerszy zakres danych niż widżety w postaci standardowej.

Zatwierdzenie edycji pulpitu odbywa się poprzez link *ZAKOŃCZ EDYCJĘ* znajdujący się w trzech sekcjach ekranu (prawy górny róg edytowanego pulpitu, pod edytowanym pulpitem po prawej stronie oraz pod sekcją dostępnych do wyboru miniaplikacji).

Podczas edycji pulpitu użytkownikowi może być także prezentowany baner reklamowy lub zestaw banerów reklamowych zdefiniowanych w systemie BankAdmin.



## مىرەدە

Rachunki <sup>37</sup> 0001		Kredyty Kredyt gotówkowy Saldo kredytu 9 692,28 PLN	Doładowania Wykonaj z szablonu wybierz szablon
•	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Najbizsza rata/termin 1 100,52 PLN / 04.08.2008	
Terminarz Brak najbliższych wydarzeń	Kredytowa MasterCard Gold 77743456	Wnioski Account Inne Status Aktywny	Autodealing Usługa Autodealing. Przejdź do systemu Autodealing. Uruchom Autodealing >
	8 057,73 pln		• 2
			ZAKOŃCZ EDYCJĘ ZAKOŃCZ EDYCJĘ

Więcej informacji na temat prezentacji kampanii reklamowych znajduje się w dokumentacji "DOC.UZT\_def3000\_CBP\_<nr\_wersji>\_Miniaplikacja\_Baner.pdf".

#### Rozdział 8. Panel sterowania

Panel sterowania umożliwia dostęp do ogólnej konfiguracji użytkownika, opcji wylogowania z systemu, szybkiego przejścia do pulpitu czy też przejścia do poszczególnych miniaplikacji dostępnych dla użytkownika.

W ramach układu 10-kolumnowego (desktop) po wejściu do systemu def3000/CBP panel sterowania jest domyślnie rozwinięty. Przejście do dowolnej opcji lub kliknięcie w dowolny obszar ekranu nie zamyka menu.

PULPIT	areco	∜ ⊭°∞°
Twoje aplikacje	EDVITU INVGLĄD	
RACHUNKI	Karty	I
₽RZELEWY	Kedytowa 44_0001 Ostatnia wyłsta	I
KREDYTY	MasterCard Gold JAN TEST 3216.3456 324 PUN 3216.3456 Sector Cardina under	I
KARTY	599 762,45 PUN Colonia mytoka JAN TEST -8 765,91 PLN	I
d LOKATY		I
DOLADOWANIA		I
TERMINARZ	Przelewy	I
PRZEPŁYWY	6 oczówianych oletności PUN 114475 PUN Niejbiźsza rata	I
GEOLOKALIZACJA		I
566 RODZINA 500 PLUS	Wykonej z szabionu ZWYKŁY Saldo krójtu 04.08.2008 9 692,28 PLN	I
WNIOSKI	Wyolerz szabion WŁASłłY	I
AUTODEALING		I
WIĘCEJ APLIKACJI	Lokaty NXWA LOKATA na 1 missięc 2/sk 0.00 PLN Bians 0,00 PLN	
WIADOMOŚCI 17	Kwota na lokacie Data kaptalizacji Przychody Wydatki 14 081,00 PLN 14:10:2007 0,00 PLN 0,00 PLN	
USTAWIENIA		
WYLOGUJ		
JAN TEST		+

Menu udostępnia następujące opcje:

- PULPIT umożliwia wyświetlenie pulpitu z miniaplikacjami,
- **Twoje aplikacje** zawiera listę dostępnych i pobranych przez użytkownika miniaplikacji z <u>butiku</u>. Wybranie konkretnej miniaplikacji na liście powoduje przejście do widoku głównego tej miniaplikacji,
- + WIĘCEJ APLIKACJI
- umożliwia przejście do <u>butiku z miniaplikacjami</u>,
- 1 WIADOMOŚCI umożliwia przejście do miniaplikacji Wiadomości,
- USTAWIENIA zapewnia dostęp do opcji ustawień systemu,
- WYLOGUJ umożliwia wylogowanie użytkownika z systemu.

Dodatkowo w dolnej części panelu wyświetlane jest imię i nazwisko zalogowanego użytkownika (użytkownika, do którego przypisany jest login).

Użytkownik może zamknąć (ukryć) panel sterowania poprzez użycie dedykowanej opcji 🗙 .

#### Rozdział 9. Zarządzanie ustawieniami

arreco

Do zarządzania ustawieniami systemu służy dostępna w panelu sterowania opcja USTAWIENIA. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji konfiguracji ustawień:

Ustawienia	×
Zmiana hasła dostępu	
Zmiana hasła tokena RSA	
Synchronizacja tokena RSA	
Log zdarzeń	
Zmiana hasła telefonicznego	
Dane osobowe	
Filtrowanie adresów IP	
Domyślny rachunek	
Urządzenia autoryzujące	

- Zmiana hasła dostępu umożliwia zmianę kodu dostępu do logowania,
- Zmiana hasła tokena RSA umożliwia zmianę hasła tokena RSA, opcja jest dostępna tylko jeśli użytkownik do logowania nie używa tokena RSA, natomiast do autoryzacji używa tokena RSA,
- <u>Synchronizacja tokena RSA</u> służy do synchronizacji tokena RSA, opcja jest dostępna tylko jeśli użytkownik do logowania nie używa tokena RSA, natomiast do autoryzacji używa tokena RSA,
- Log zdarzeń umożliwia wyświetlenie historii logowań użytkownika,
- Zmiana hasła telefonicznego służy do zmiany hasła do obsługi telefonicznej,
- Dane osobowe umożliwia wyświetlenie danych osobowych zalogowanego użytkownika,
- Filtrowanie adresów IP miniaplikacja umożliwia użytkownikowi konfigurację dostępu do aplikacji def3000/CBP po adresie IP użytkownika. Opis funkcjonalności został zawarty w odrębnej dedykowanej dokumentacji "DOC.UZT\_def3000\_CBP\_<nr\_wersji>\_Miniaplikacja\_Filtrowanie\_Adresow\_IP",
- Domyślny rachunek umożliwia użytkownikowi wskazanie domyślnego rachunku/produktu,
- Urządzenia autoryzujące miniaplikacja umożliwia użytkownikowi autoryzację dyspozycji za pomocą metody: autoryzacja mobilna - podpis niekwalifikowany, sparowanie urządzenia autoryzującego z systemem def3000/CBP, podgląd listy urządzeń przypisanych do użytkownika (sparowanych z systemem def3000/CBP) oraz usunięcie urządzenia autoryzującego. Opis funkcjonalności został zawarty w odrębnej dedykowanej dokumentacji "DOC.UZT\_def3000\_CBP\_<nr\_wersji>\_Mobilna\_Autoryzacja",

### مىرەرە

#### 9.1. Zmiana hasła dostępu do systemu

Operacja zmiany kodu dostępu może być wywołana przez użytkownika za pomocą opcji *Zmiana hasła dostępu* dostępnej po wybraniu opcji *USTAWIENIA* w panelu sterowania.

System wyświetla wówczas formularz do ustalenia nowego kodu dostępu wraz z warunkami jakie musi spełniać hasło:

÷	Zmiana hasła dost	stępu	×
		Prosimy pamiętać, że hasło dostępu jest numerem poufnym. W związku z tym nie powinien być ujawniany osobom trzecim. Definiując swoje hasło dostępu pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: Hasło Dostępu: o musi składać się z 10-24 znaków o nie powinno zaczynać się od cyfry zero	
	Obecny kod dostępu	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Nowe hasło dostępu		
	Powtórz nowe hasło	•••••	
		ZATWIERDŹ	

System pobiera z Serwera Autoryzacji metodę uwierzytelnienia użytkownika i aktualną jej konfigurację. W oknie do zmiany hasła należy wprowadzić dotychczasowy klucz uwierzytelniający zgodny z metodą uwierzytelnienia (**Obecny kod dostępu**) oraz dwukrotnie nowe hasło (**Nowe hasło dostępu**, **Powtórz nowe hasło**).

Nowe hasło dostępu musi składać się z określonej liczby znaków alfanumerycznych (podanej na ekranie), nie powinno zaczynać się od cyfry zero. W przypadku, gdy nowy kod dostępu nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa system prezentuje komunikat: "Hasło dostępu nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa." W przypadku, gdy nowy kod dostępu nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa system prezentuje komunikat: "Hasło dostępu nie spełnia system prezentuje komunikat: "Hasło dostępu nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa." W przypadku, gdy nowy kod dostępu nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa."

Operacja zmiany hasła dostępu nie wymaga autoryzacji. System waliduje hasło według takich samych reguł jak w def2500/REB.

Wprowadzone hasła w polach **Nowe hasło dostępu** oraz **Powtórz nowe hasło** muszą być jednakowe. W przypadku, gdy w polach wprowadzono dwa różne hasła, system wyświetla komunikat "Hasła nie są takie same", uniemożliwiając tym samym zakończenie procesu zmiany hasła.

Po poprawnym wypełnieniu formularza zmiany hasła dostępu do systemu należy zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [ZATWIERDŹ], system przekazuje wówczas do serwera autoryzacji żądanie zmiany hasła dostępu użytkownika i w przypadku, gdy nowe hasło spełnia reguły bezpieczeństwa zdefiniowane w instytucji system prezentuje komunikat potwierdzający poprawne wykonanie operacji.



Zmiana hasła może być także wywołana automatycznie w procesie uwierzytelniania w przypadku pierwszego logowania do systemu hasłem początkowym lub w przypadku, gdy termin ważności hasła upłynął.

#### 9.2. Zmiana hasła tokena RSA

Opcja *Zmiana hasła tokena RSA* dostępna jest w systemie w przypadku, gdy autoryzacja dokonywana jest za pomocą tokena RSA a logowanie do aplikacji nie odbywa się przy pomocy tokena RSA (tylko hasła stałego lub maskowanego).

Opcja *Zmiana hasła tokena RSA* umożliwia zmianę hasła tokena RSA, ustawienie hasła tokena RSA po jego zresetowaniu lub ustawienie hasła startowego dla tokena RSA (dodatkowe potwierdzenie kolejnym odczytem tokena) poprzez podanie na formularzu *Zmiana hasła tokena RSA* następujących danych:

- Obecny kod dostępu,
- Nowe hasło dostępu,
- Powtórz nowe hasło.

Zmiana hasła to	kena RSA	×
	Prosimy pamiętać, że hasło dostępu jest numerem poufnym. W związku z tym nie powinien być ujawniany osobom trzecim. Definiując swoje hasło dostępu pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: Hasło Dostępu: o musi składać sie z 4-8 znaków	
Obecny kod dostępu	••••	
Nowe hasło dostępu		
Powtórz nowe hasło		
	ZATWIERDŹ	

Nowe hasło dostępu musi składać się z 4-8 cyfr, nie powinno zaczynać się od cyfry zero. W przypadku, gdy nastąpi próba wpisanie więcej niż 8 cyfr pod polem **Nowe hasło dostępu** zostanie zaprezentowany komunikat informujący,

÷	Zmiana hasła to	kena RSA	×
		Prosimy pamiętać, że hasło dostępu jest numerem poufnym. W związku z tym nie powinien być ujawniany osobom trzecim. Definiując swoje hasło dostępu pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: Hasło Dostępu: o musi składać się z 4-8 znaków	
	Obecny kod dostępu	••••	
	Nowe hasło dostępu	•••••	
		Uwaga! Uwzględniono tylko 8 znaków	
	Powtórz nowe hasło		
_		ZATWIERDŹ	

iż tylko 8 znaków zostało uwzględnionych. Komunikat nie blokuje zatwierdzenia poprawnych kodów dostępu

(ograniczonych do 8). Komunikat znika, gdy skasuje się dowolny z znaków w polu Nowe hasło dostępu.

Po wprowadzeniu poprawnych danych na formularzu i potwierdzeniu zmiany przyciskiem [ZATWIERDŹ] nowe hasło będzie obowiązywać przy autoryzacji zleceń.

#### 9.3. Synchronizacja tokena RSA

Opcja *Synchronizacja tokena RSA* dostępna po wybraniu w panelu sterowania opcji *USTAWIENIA* służy do synchronizacji tokena RSA. Opcja dostępna jest w systemie w przypadku kiedy autoryzacja dokonywana jest za pomocą tokena RSA a logowanie do aplikacji nie odbywa się przy pomocy tokena RSA.

Użytkownik ma możliwość synchronizacji tokena (urządzenia tokena RSA) w przypadku np. przekroczenia ilości błędnie wprowadzonych wskazań tokena.

W celu zsynchronizowania tokena RSA należy wprowadzić następujące dane:

• Numer seryjny tokena RSA,

areco

- Aktualne wskazanie tokena RSA,
- Następne wskazanie tokena RSA,

oraz wybrać przycisk [ZATWIERDŹ].

← Sync	hronizacja tokena	RSA	×
Nu	mer seryjny tokena RSA		
Aktualn	e wskazanie tokena RSA		
Następne	e wskazanie tokena RSA		
		ZATWIERDŹ	

#### 9.4. Log zdarzeń

W opcji *Log zdarzeń* prezentowane jest 10 ostatnich zdarzeń logowania/wylogowania użytkownika na serwerze autoryzacyjnym (GUARDIAN) posortowanych malejąco po dacie zdarzenia. Dla każdego zdarzenia prezentowana jest data i godzina zdarzenia, adres IP oraz opis zdarzenia. W przypadku aktywnej usługi **bezpieczenstwo.filtrowanie\_ip** w def2500/REB zdarzeniom informującym o poprawnej autoryzacji na serwerze autoryzacyjnym towarzyszą zdarzenia z aplikacji def2500/REB informujące o pozytywnej/negatywnej weryfikacji adresu IP użytkownika. Ewentualna obecność tych zdarzeń sprawia, że lista może zawierać więcej niż 10 pozycji. Dostępne są następujące typy zdarzeń:

- "Poprawna autoryzacja na serwerze autoryzacji",
- "Poprawne logowanie wymagana zmiana hasła",
- "Niepoprawna autoryzacja na serwerze autoryzacji",
- "Poprawne logowanie do bankowości elektronicznej (pozytywna weryfikacja adresu IP)",
- "Niepoprawne logowanie do bankowości elektronicznej (negatywna weryfikacja adresu IP)",
- "Wylogowanie z aplikacji".

Zdarzenia "Niepoprawna autoryzacja na serwerze autoryzacji" oraz "Niepoprawne logowanie do bankowości elektronicznej (negatywna weryfikacja adresu IP)" wyróżnione są kolorem na liście (szare tło).

#### Dokumentacja użytkownika systemu def3000/CBP Rozdział 9 Zarządzanie ustawieniami

10

# arreco

← Log zdar	rzeń	×
Data zdarzenia	Adres IP	Opis zdarzenia
27.11.2015 14:00:19	172.20.23.155	Poprawne logowanie do bankowości elektronicznej (pozytywna weryfikacja adresu IP)
27.11.2015 14:00:12	172.20.23.155	Poprawne logowanie do bankowości elektronicznej (pozytywna weryfikacja adresu IP)
27.11.2015 13:50:18	172.20.23.155	Niepoprawne logowanie do bankowości elektronicznej (negatywna weryfikacja adresu IP)
27.11.2015 13:37:42	172.20.23.155	Poprawne logowanie do bankowości elektronicznej (pozytywna weryfikacja adresu IP)
27.11.2015 13:33:03	172.20.23.155	Niepoprawne logowanie do bankowości elektronicznej (negatywna weryfikacja adresu IP)
27.11.2015 13:33:02	172.20.23.155	Poprawne logowanie do bankowości elektronicznej (pozytywna weryfikacja adresu IP)

#### 9.5. Zmiana hasła telefonicznego

Użytkownik systemu def3000/CBP ma możliwość zmiany hasła do obsługi telefonicznej za pomocą opcji *Zmiana hasła telefonicznego* dostępnej w menu *Ustawienia*. Opcja jest dostępna w zależności od wartości usługi **CONTACT\_CENTER\_CUI**. Użytkownik może zmieniać hasło telefoniczne jeżeli usługa **CONTACT\_CENTER\_CUI** jest włączona.

Po wybraniu opcji *Zmiana hasła telefonicznego* prezentowany jest formularz *Zmiana hasła telefonicznego* wraz z polami do wprowadzenia nowego hasła:

### مىرەرە

<ul> <li>Zmiana hasła telefonicz</li> </ul>	.nego
Nowe hasło	Wpisz nowe hasło
Powtorz nowe hasło	Powtorz nowe nasło ZATWIERDŹ

W polach **Nowe hasło** oraz **Powtórz nowe hasło** należy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Hasło obsługi telefonicznej to dowolny ciąg znaków o długości od 8 do 24. Po wypełnieniu formularza i użyciu przycisku [ZATWIERDŹ] wyświetlany jest formularz autoryzacyjny:

< Zmiana hasł	a telefonicznego	×
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 2 z dnia 25.01.2016	
	ZATWIERDŹ	

Na formularzu tym należy wprowadzić kod autoryzacyjny (w polu **Podaj kod autoryzacyjny**), a następnie użyć przycisku [ZATWIERDŹ]. Po pomyślnej autoryzacji prezentowany jest komunikat potwierdzający zmianę hasła telefonicznego wraz z przyciskiem umożliwiającym powrót do pulpitu - [Wróć do pulpitu].



#### 9.6. Dane osobowe

areco

Użycie opcji *Dane osobowe* dostępnej po wybraniu opcji *USTAWIENIA* w panelu sterowania powoduje wyświetlenie (w trybie podglądu) danych osobowych zalogowanego użytkownika (osoby fizycznej, do której przypisany jest login):

Dane osobowe		
Imię i nazwisko	JAN TEST	
PESEL	2222222260	
Adres	TESTOWA 1/1 00-111 MIASTO	
Typ dokumentu tożsamości	Paszport	
Numer dokumentu tożsamości	ZZ55555512	
Numer telefonu do kontaktu	48111222333	
Aktualny adres IP	10.104.8.202	

- Imię i nazwisko,
- PESEL pole prezentowane jest w przypadku, gdy włączona jest usługa cbp.prezentacja.pesel (na bazie def25000/REB),
- Adres w układzie 3 linii (w jednej linii kod pocztowy oraz miejscowość)
- Typ dokumentu tożsamości,
- Numer dokumentu tożsamości,
- Numer telefonu do kontaktu bez dodatkowego formatowania / prezentacja w formacie zapisanym,
- Aktualny adres IP aktualny adres IP urządzenia, z którego loguje się użytkownik.

#### 9.7. Domyślny rachunek

Wybór opcji Domyślny rachunek umożliwia użytkownikowi wskazanie domyślnego rachunku/produktu dla:

- Rachunków Bieżących (RB),
- Lokat,
- Kredytów,
- Kart płatniczych.

← Domyślny rach	nunek		×
Domyślny rachunek	Rachunek Testowy 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	•	
Domyślny kredyt	Kredyt gotówkowy 74 8707 0006 0000 4864 1000 0001	•	
Domyślna lokata	Lokata Testowa 48 8707 0006 0000 7171 4000 0002	•	
Domyślna karta	Visa Electron Debit - Główna 85 1020 5385 8716 1341 6785 8367	•	
	ZAPISZ		

Wskazane domyślnych rachunków/produktów możliwe jest przy pomocy rozwijanej listy wartości dla każdej w/w pozycji z osobna z aktualnie dostępnymi rachunkami/produktami. Każda zmiana w konfiguracji skutkuje wskazaniem domyślnych rachunków/produktów. W przypadku braku wskazania wartości domyślnych system prezentuje i sortuje rachunki/produkty wg <u>domyślnego sortowania</u>. Domyślnie po wyborze opcji dla produktów prezentowana jest wartość *Brak* (w przypadku, gdy użytkownik nie określił jeszcze własnych ustawień).

W procesie logowania system ustawi domyślne rachunki/produkty zgodnie z konfiguracją określoną przez użytkownika w opcji *Domyślny rachunek.* 

Konfiguracja domyślnych rachunków/produktów ma wpływ na:

- Kolejność wyświetlania rachunków bieżących, lokat, kredytów i kart płatniczych w poszczególnych kaflach dostępnych na pulpicie Rachunek/Produkt wskazany jako domyślny będzie zaprezentowany na początku wyświetlania aktualnie dostępnych pozycji,
- Kolejność wyboru rachunku bieżącego dla wypłat/spłat dla miniaplikacji:
  - Przelewy,
  - o Doładowania,
  - Spłata Kredytu,
  - $\circ$  Nowa lokata.

Domyślny Rachunek Bieżący prezentowany jest w pierwszej kolejności jako rachunek, z którego będą realizowane przelewy/doładowania. Użytkownik będzie mógł wskazać inny dostępny rachunek za pomocą istniejącej listy wartości. W przypadku zmiany przez Użytkownika w/w rachunku, system zapamięta ten rachunek jako domyślny w ramach danej miniaplikacji w bieżącej sesji Użytkownika (w przypadku wyjścia z danej miniaplikacji i przy ponownym powrocie do niej rachunkiem domyślnym będzie rachunek ostatnio wskazany do obciążenia).

W przypadku, gdy jako domyślny Rachunek Bieżący ustawiony zostanie rachunek w walucie obcej (np. EUR) wówczas przy płatności w PLN rachunki będą wyświetlane w kolejności domyślnej dla widoku.

W przypadku listy kart płatniczych, gdzie zbiór pogrupowany jest z uwzględnieniem typu karty, karta domyślna prezentowana będzie w osobnej kategorii opisanej zgodnie ze schematem "Domyślna ({typ karty})" (np. "Domyślna (kredytowa)").

Wyżej wymieniona konfiguracja ma wpływ na kolejność wyświetlania rachunków/produktów:

- na głównym kafelku pulpit,
- na liście wyborów rachunków bieżących, lokat, kredytów i kart płatniczych.

Bez wprowadzenia w/w zmian rachunki/lista rachunków jest prezentowana wg domyślnego sortowania.

Ustawienia domyślnych produktów dla:

- Lokat,
- Kredytów,
- Kart płatniczych,

Jleco

prezentowane są tylko wtedy kiedy moduł odpowiedniego produktu zostanie zarejestrowany na koncie użytkownika.

Ustawienie domyślne dla Rachunku Bieżącego dostępne jest zawsze niezależnie czy moduł Rachunków Bieżących jest zarejestrowany na koncie użytkownika czy też nie.

Domyślne sortowania dla rachunków/produktów są następujące:

- Rachunki sortowanie rosnące po dacie otwarcia,
- Lokaty sortowanie rosnące po dacie zapadalności,
- Kredyty sortowanie rosnące po dacie otwarcia.

Karty płatnicze sortowane są w poszczególnych kategoriach.

W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian na formatce *Domyślny rachunek* należy wbrać przycisk [ZAPISZ]. Zostanie zaprezentowany komunikat potwierdzający zapisanie zmian.



W przypadku próby zapisu zmian na formatce, w sytuacji gdy lista rachunków w poszczegółnych sekcjach nie została załadowana zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie.

Nie można zapisać zmian	×
Nie można zapisać zmian ponieważ lista rachunków jeszcze się nie załadowała	
POWRÓT	

Zmiana domyślnego rachunku bieżącego w wyniku aktywności w sesji

Podczas realizacji operacji związanej z wyborem rachunku bieżącego obciążanego (lub w przypadku zerwania lokaty również uznawanego) zapamiętywany jest ostatni wybór użytkownika.

Cechy rozwiązania:

- Dla każdej miniaplikacji wybór jest zapamiętywany niezależnie.
- Wybór rachunku jest zapamiętywany w chwili wydania dyspozycji (za takową akcję uznawane jest przejście użytkownika na drugi ekran formularza).
- Wybór jest pamiętany w czasie trwania sesji.
- Przy wejściu na formularz aktywny z wyborem rachunku domyślnie podstawiany jest rachunek ostatnio wybrany w danej miniaplikacji (nie ma wpływu na kolejność prezentowanych rachunków),
- Ostatnio użyty rachunek podstawiany jest tylko i wyłącznie wówczas, gdy na danej liście rachunków taki rachunek się znajduje,
- W przypadku, gdy dla danej miniaplikacji nie wykorzystano jeszcze żadnego rachunku automatycznie podstawiany jest pierwszy rachunek z listy wyboru,
- Wykonanie zmian w aplikacji za pośrednictwem <u>Butiku</u> powoduje rozpoczęcie nowej sesji użytkownika i utratę informacji o wykorzystanych ostatnio rachunkach.

#### Rozdział 10. Butik z miniaplikacjami

Æ

Po wybraniu opcji

JLGCO

WIĘCEJ APLIKACJI

znajdującej się w panelu sterowania wyświetlany jest Butik z miniaplikacjami dostępnymi dla Klienta do samodzielnego wykorzystania.

Prezentowane są wyłącznie miniaplikacje zatwierdzone w systemie def3000/UFE do publikacji w danej jednostce organizacyjnej.

Użytkownik ma możliwość wyświetlania listy miniaplikacji w podziale na poniższe grupy:

- Moje: wszystkie wykorzystywane przez Klienta miniaplikacje,
- Nowe: miniaplikacje dodane w ciągu ostatnich 10 dni, których użytkownik jeszcze nie zainstalował. W przypadku:
  - o braku nowych miniaplikacji opcja nie będzie widoczna dla Użytkownika,
  - o upływu 10 dni od prezentacji nowej miniaplikacji opcja nie będzie widoczna dla Użytkownika a nowa miniaplikacja zostanie przeniesiona do zakładki Nieaktywne i Wszystkie.
- Nieaktywne: miniaplikacje, z których Klient aktualnie nie korzysta (prezentowane są miniaplikacje Wszystkie za wyjątkiem miniaplikacji o statusie Nowe).
- Wszystkie: wszystkie dostępne dla Klienta miniaplikacje.

Użytkownik może zawęzić listę wyświetlonych miniaplikacji po wybraniu ikony i zdefiniowaniu nazwy miniaplikacji.

Butik			DOM	X IYŚLNE
Lista miniap	likacji Moje 🔻			۹
Widoki mini	aplikacji w Butiku zawierają dane przykła	dowe		
	Autodealing	📮 Doładowania	Geolokalizacja	
	Miniaplikacja która umożliwia integrację platformy Autodealing z systemem bankowości internetowej.	Szybkie doładowanie telefonu oraz historia doładowań.	Aplikacja prezentuje Twoją pozycję oraz najbliższe bankomaty i placówki banku na mapie.	
	•	•	•	
	Autodealing	Doładowania	Geolokalizacja	I
	Usługa Autodealing. Przejdź do systemu Autodealing. Uruchom Autodealing >	Wykonaj z szablonu wybierz szablon	Najbliższa placówka 0,8 km	
			Inapplizszy bankomat IIII 1,1 km	
		NOWE DOŁADOWANIE	<b>L</b>	
	• •	• 0	••	
	↓ Importy	⊟Karty	✓Kredyty	
	Import plików z danymi przelewów oraz szablonów.	Informacja o posiadanych kartach płatniczych wraz z możliwością ich zarządzania.	Informacja o kredytach. Saldo, oprocentowanie, harmonogram spłat i inne.	
	-	•	-	

#### Dokumentacja użytkownika systemu def3000/CBP Rozdział 10 Butik z miniaplikacjami

# arreco



Przeglądanie i planowanie zdarzeń finansowych.	Whioski Obsługa wniosków cyfrowych.	
Terminarz 29.12.2015 Zakończenie lokaty	Wnioski Wniosek o pożyczkę gotówkową Kredyty i pożyczki Status Aktywny	
NOWE WYDARZENIE	ZŁÓŻ WNIOSEK	
< <	1 2	

Lista miniaplikacji posortowana jest alfabetycznie.

Użytkownik może przywrócić domyślny zestaw miniaplikacji wybierając opcję DOMYŚLNE.



Wybranie opcji powoduje wyświetlenie przez system komunikatu z prośbą o potwierdzenie operacji poprzez przycisk [PRZYWRÓĆ] oraz powoduje przywrócenie domyślnego zestawu miniaplikacji, a mianowicie:

- z panelu sterowania (widok "Twoje aplikacje") i pulpitu znikną miniaplikacje, które nie są miniaplikacjami domyślnymi,
- w panelu sterowania (widok "Twoje aplikacje") dodane zostaną miniaplikacje domyślne, których użytkownik nie posiada,
- miniaplikacje domyślne, które użytkownik posiada pozostaną bez zmian (zachowane zostaną ich aktualne ustawienia i położenie).

Wybór przycisku 👽 ([Dodaj]) dla wybranej miniaplikacji powoduje dodanie miniaplikacji na pulpicie z miniaplikacjami.

Dodanie miniaplikacji z butiku powoduje dodanie jej do listy miniaplikacji wyświetlanej w panelu sterowania na liście **Twoje aplikacje** oraz na pulpit. Użytkownik może sam zadecydować, które z dostępnych dla niego miniaplikacji mają znajdować się na pulpicie, w jakiej kolejności mają być prezentowane oraz w jakiej formie (standardowej, rozszerzonej) i umożliwia mu to link <u>EDYTUJ WYGLAD</u> dostępny na pulpicie.



Wybór przycisku 🥏 ([Usuń]) dla wybranej miniaplikacji powoduje usunięcie miniaplikacji z listy. Operacja usunięcia miniaplikacji wymaga dodatkowo potwierdzenia poprzez przycisk [USUŃ].



Po zmianie listy miniaplikacji (dodaniu, usunięciu lub przywróceniu domyślnych ustawień) system def3000/CBP dokona aktualizacji wyglądu pulpitu z miniaplikacjami i zawartości panelu sterowania dostosowując wygląd i zawartość do aktualnie posiadanej przez Użytkownika listy miniaplikacji. Aktualizacja nastąpi po opuszczeniu butiku z miniaplikacjami.

DOC.UZT\_def3000\_CBP\_2.03.000C

# Rozdział 11. Zakończenie pracy z systemem

arreco

Aby zakończyć pracę z systemem def3000/CBP należy użyć opcji *Wyloguj*, znajdującej się w <u>Panelu sterowania</u> systemu.

Po wybraniu tej opcji system wyświetla komunikat z informacją o poprawnym wylogowaniu z serwisu internetowego wraz z przyciskiem do ponownego zalogowania się do systemu - [ZALOGUJ PONOWNIE]:

arreco		
	WYLOGOWANIE	
	→ Nastąpiło pomyślne wylogowanie z serwisu internetowego ZALOGUJ PONOWNIE	

Strona prezentowana jest w języku używanym przez użytkownika w systemie.

Wybranie przycisku [ZALOGUJ PONOWNIE] przenosi użytkownika na stronę logowania do systemu.

Wylogowanie użytkownika z systemu może także nastąpić po upływie określonego czasu bezczynności użytkownika. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeżeli użytkownik nie wykonuje żadnych operacji przez 10 minut, system automatycznie kończy sesję pracy użytkownika w systemie i informuje użytkownika o tym fakcie komunikatem wylogowania (automatycznego):

AUTOMATYCZNE WYLOGOWANIE
(L)
Nastąpiło automatyczne wylogowanie ZALOGUJ PONOWNIE
Automatyczne wylogowanie służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Jeśli nie wykonujesz żadnych operacji, zostaniesz wylogowany automatycznie po 10 minutach bezczynności.

Automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu może także nastąpić w wyniku zalogowania się do systemu def3000/CBP na innym urządzeniu przy pomocy tego samego loginu.

### Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 55 55 fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl asseco.pl

> Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550 www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391

Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

#### areco

Autor: Dział Systemów Omnikanałowych/ Pion Banków Komercyjnych Wersja systemu: 2.03.000C Wersja dokumentu: 1 Data wydania dokumentu: 2017-11-09 Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_def3000\_CBP\_2.03.000C